



automoción
industria
construcción
complementos

QUIMICAS QUIMXEL, nace en el año 1988, dedicada desde el inicio a la fabricación de productos de limpieza e higiene industrial.

Apoyados en nuestra amplia gama de productos nos hemos consolidado como empresa de referencia en el sector. Nuestros casi 25 años de trayectoria nos han servido para posicionarnos como empresa líder en la prestación de todo tipo de soluciones en los diferentes sectores.

Contamos con distribuidores en todo el territorio nacional y una amplia cobertura internacional.

Perteneceemos y cooperamos con diversas entidades del sector:

ADELMA	Asociación de empresas de detergentes y productos de limpieza
AITEX	Instituto Tecnológico Textil
AINIA	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agroalimentario
ASFEL	Asoc. de Fabricantes Españoles de Productos de Limpieza e Higiene
QUIMACOVA	Asoc. Química y Medioambiental del Sector Químico
FIMED	Seguridad Medioambiental

CERTIFICACIONES:

Certificación ISO 14001:2004

Certificación ISO 9001:2008

Empresa inscrita en el ROESP con nº 0038-CV; disponemos de una amplia gama de detergentes y desinfectantes para la industria alimentaria homologados con códigos HA. Hemos desarrollado una línea ECOLABEL, acorde con las nuevas exigencias, productos que mantienen altos estándares de calidad, respetuosos con el medio ambiente y que ofrecen la máxima seguridad y conformidad con las nuevas normas comunitarias.





automoción



LIMPIEZA DE MANOS	5
DESENGRASANTES	6
ELIMINADORES CAPAS AUTOMOCIÓN	7
DESBLOCANTES	8
PETROLEANTES	9
LAVADO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES	10
SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN	11
BOXES DE LAVADO	12
PUENTES Y TUNELES DE LAVADO	13
LIMPIADORES LAVADERO	14
ABRILLANTADORES	15
ANTICONGELANTES	16
LIMPIADORES W.C.	17

industria



PRODUCTOS MECANIZADOS	21
DESINCRUSTANTES Y ADITIVOS	22
LIMPIADORES Y DECAPANTES	23
ADITIVOS COMBUSTIÓN Y AEROSOL	24

construcción



DESENCOFRANTES	27
ADITIVOS MORTERO	28
TRATAMIENTO DE FACHADAS Y SUELOS	29
DESINCRUSTANTES	30



LIMPIEZA DE MANOS	5
DESENGRASANTES	6
ELIMINADORES CAPAS AUTOMOCIÓN	7
DESBLOCANTES	8
PETROLEANTES	9
LAVADO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES	10
SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN	11
BOXES DE LAVADO	12
PUNTES Y TUNELES DE LAVADO	13
LIMPIADORES LAVADERO	14
ABRILLANTADORES	15
ANTICONGELANTES	16
LIMPIADORES W.C.	17



Automoción

TAXEL

lavamanos desengrasante



PH 7'5
puro

Gel de manos con gran capacidad de eliminación de suciedades (aceites, grasas, etc.). Contiene componentes de tipo dermatológico que actúan en el cuidado de la piel.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0090000	5 litros	4 x 5	
0090031	20 litros		
0090003	60 litros		

DERPAST

pasta lavamanos micropartículas



PH 7'5
puro

Producto adecuado para la limpieza y desengrase de manos. Actúa sobre todo tipo de suciedad sin irritar ni dañar la piel. Contiene micropartículas.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0090007	5 litros	4 x 5	
0090008	10 litros		
0090009	25 litros		

NARCREM

crema lavamanos cítrica



PH 6'5
puro

Crema limpiadora de manos con extractos naturales de tipo cítrico, tensioactivos y micropartículas que mejoran el arrastre y eliminación de suciedades extremas. Indicado para talleres, industrias de todo tipo, etc...

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0090048	2 litros	4 x 2	
0090033	5 litros	4 x 5	
0090043	20 litros		
0390018	JABONERA RECAMBIO 2 LTS		

CREMPAST

crema lavamanos micropartículas



PH 6'5
puro

Producto en forma de crema con gran poder de limpieza. Contiene tensioactivos, exfoliantes y componentes que actúan sobre suciedades persistentes, combinando con reengrasantes y perfume de tipo analérgico.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0090047	2 litros	4 x 2	
0090012	5 litros	4 x 5	
0090028	20 litros		
0090015	50 litros		
0390018	JABONERA RECAMBIO 2 LTS		

PASTPIN

crema lavamanos tinta y pintura



PH 6
puro

Crema indicada para la limpieza de manos en suciedades de tipo específico como tinta y pintura, sin irritar ni dañar la piel. Actúa además sobre grasa, aceites, etc..., de forma muy efectiva. Se recomienda su uso en talleres, industria gráfica, etc.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0090024	5 litros	4 x 5	
0090045	20 litros		



0390018 JABONERA RECAMBIO 2 LTS

Recambios sistema



NARCREM
2LTS



CREMPAST
2LTS

0370174 SOPORTE PARED TARRO 5 LTS



DENGRAS N

desengrasante neutro

Producto con gran poder desengrasante y emulsionante de grasas, aceites y otras suciedades. Puede usarse en aguas blandas ó en aguas duras por su alto poder secuestrante. Posee pH neutro. Indicado en la limpieza general de superficies que pueden ser alteradas por compuestos alcalinos (aluminio, superficies pintadas, etc.).



PH 9
puro



APTO USO
ALIMENTARIO

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0100018	5 litros	4 x 5	

DENGRAS

desengrasante general

Producto con gran poder desengrasante y emulsionante de grasas, aceites y otras suciedades. Producto no inflamable ni combustible aún ante elevadas temperaturas. Puede utilizarse en aguas duras ó blandas debido a su elevado poder secuestrante. Posee un elevado poder humectante, lo que facilita la penetración y ataque sobre la suciedad.



PH 12'5
puro



APTO USO
ALIMENTARIO

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0100000	5 litros	4 x 5	
0100001	10 litros		
0100043	20 litros		

DENGRAS S/E

desengrasante sin espuma

Contiene elementos que le confieren un gran poder detergente y eliminador de suciedades. Puede ser usado en aguas duras ó blandas debido a su elevado poder secuestrante. Por su elevado poder humectante, facilita la penetración y ataque sobre la suciedad. Especial para máquinas de limpieza por su carencia de espuma ó manual en limpiezas que se requiera un rápido aclarado.



PH 12'7
puro



APTO USO
ALIMENTARIO

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0100008	5 litros	4 x 5	
0100024	20 litros		

DENGRAS 57

desengrasante multiusos

Posee alto poder desengrasante para la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas. Producto no inflamable y versátil. Muy recomendable en trabajos de limpieza de maquinaria, superficies muy sucias, vehículos pesados, así como cocinas (utensilios, filtros, parrillas), suelos de industrias y talleres. etc. Contiene amonios cuaternarios, lo que le confiere características de higienizantes.



PH 12'5
5%



APTO USO
ALIMENTARIO

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320110	5 litros	4 x 5	
0320097	10 litros		
0320132	20 litros		

DENGRAS C

desengrasante concentrado

Desengrasante energético para limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas y difíciles. Utilizable en frío ó en caliente por ser un producto no inflamable. Indicado para la limpieza de superficies muy sucias, maquinaria pesadas, cocinas, institucional, etc. Tiene gran poder saponificante frente grasas y aceites por su elevada alcalinidad. Evitar el contacto prolongado con metales blandos y superficies pintadas.



PH 13
5%



APTO USO
ALIMENTARIO

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0100004	5 litros	4 x 5	
0100005	10 litros		
0100044	20 litros		

DENGRAS C S/E

desengrasante concentrado sin espuma

Desengrasante energético para limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas. Utilizable en agua fría ó caliente por ser un producto no inflamable. Por carecer de espuma es recomendable para utilizar en máquinas fregadoras y limpiezas manuales donde se requiera una rapidez de aclarado. Su elevada alcalinidad lo hace adecuado para superficies muy sucias, evitando el contacto prolongado con superficies pintadas o delicadas.



PH 13
5%



APTO USO
ALIMENTARIO

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0100014	5 litros	4 x 5	
0100021	20 litros		





DESPARALEX

desparafinante

Producto eliminador de las parafinas protectoras de los vehículos nuevos. Elimina totalmente la capa parafínica sin dañar ningún tipo de pintura, goma, plástico, superficies pintadas, etc. No contiene en su composición elementos aromáticos o clorados y posee un alto punto de inflamación, lo que lo hace un producto de gran seguridad para su manipulación.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0150013	20 litros		




SINPOL

quitacopolímero

Producto creado para la eliminación de las capas protectoras de vehículos nuevos. Utilizable específicamente para la eliminación de las capas de tipo polimérico. Aplicar el producto mediante rociado sobre el automóvil.

PH 12'8
5%

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0150018	20 litros		




AD 81

eliminador de adhesivos

Producto creado para la eliminación de colas adhesivas y pegamentos de forma rápida y eficaz. No contiene fenoles ni tetracloruro de carbono. Su aplicación es efectiva para la eliminación completa de los restos de adhesivos.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0150010	10 litros		



BREA 20

eliminador de alquitrán y breas

Producto creado para la eliminación de manchas de aceite, alquitrán, etc. sobre todo tipo de materiales (hierro, acero, etc) No ataca la pintura al no poseer disolventes clorados.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0100013	10 litros		




DESBLOC SPRAY

Aflojatodo en spray



Producto con aditivos lubricantes de gran eficacia, contiene antioxidantes, protegiendo las piezas aplicadas contra la formación del óxido. Formulado con componentes de alta penetrabilidad facilitando su aplicación en cualquier tipo de zona y superficie. Aplicable en componentes eléctricos (motores, etc.) por su buen comportamiento dieléctrico.


CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0140004	500 ml	12 x 500	

DESBLOC

aflojatodo



Producto con aditivos lubricantes de gran eficacia. Posee antioxidantes, protegiendo las piezas aplicadas contra la formación del óxido. Formulado con componentes de fácil penetrabilidad. Aplicable en componentes eléctricos (motores, etc.) por su buen comportamiento dieléctrico. Por su presentación adecuado para grandes consumos.


CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0140001	10 litros		
0140002	25 litros		

DELECTRIC SPRAY

limpiador dieléctrico en spray



Producto especialmente diseñado para la limpieza y desengrase de aparillaje eléctrico, motores eléctricos, tanto de corriente "continua" como "alterna". Alto poder disolvente de grasa, aceites u otro tipo de suciedades. No es inflamable, ni posee características cáusticas. No deja residuos al secar.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0160004	500 ml	12 x 500	




PETROL 15-60 P

petroleante secado rápido



Producto desengrasante de secado equilibrado utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos. Posee humectantes que facilitan la penetración del producto. Elevado poder dieléctrico.


CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0120014	25 litros		
0120015	50 litros		

PETROL P

petroleante puro



Producto desengrasante de secado equilibrado utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos. Elevado punto de inflamación lo que confiere seguridad su utilización. Alto potencial dieléctrico.


CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0120006	25 litros		
0120007	50 litros		

PETROL E

petroleante emulsionable rojo



Producto desengrasante de tipo emulsionable utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos. Posee elementos humectantes que facilitan la penetración del producto. Emulsión lechosa de alta fijación.


CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0120002	25 litros		
0120003	50 litros		

PETROL F

petroleante emulsionable verde



Producto desengrasante de secado rápido utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos. Posee humectantes que facilitan la penetración del producto. Emulsión lechosa de media fijación.


CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320026	25 litros		
0320027	50 litros		


CITRIXEL

solvente eco



Producto adecuado para la limpieza y desengrase en múltiples aplicaciones (desengrase de piezas metálicas, superficies engrasadas, etc.) Especialmente indicado para la limpieza de restos de caucho y neumáticos en suelos o pavimentos continuos.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0200005	5 litros	4 x 5	
0200006	25 litros		



FB 18

desengrasante superficies duras



PH 12'8
5%

Desengrasante energético utilizable en la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas. Indicado para la limpieza de superficies muy sucias, maquinaria, vehículos pesados, etc. Posee un elevado poder emulsionante de grasas, aceites e hidrocarburos. Por su alcalinidad puede afectar a superficies pintadas. En este caso utilizar en dosis bajas recomendadas y un mínimo tiempo de contacto.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320138	20 litros		 

DENGRAS CL

desengrasante antiestático



PH 12'2
5%

Desengrasante energético para la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas. Contiene elementos específicos que le confieren gran poder antiestático. Indicado para la limpieza de superficies muy sucias, maquinaria, vehículos pesados de transporte, etc. Puede utilizarse también en la limpieza de cocinas, utensilios, filtros, parrillas, industrias alimentarias, mataderos, etc. Posee elevado poder emulsionante de grasas, aceites e hidrocarburos.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320014	20 litros		 



APTO USO ALIMENTARIO

DENGRAS 46

desengrasante antiestático super



PH 11'8
5%

Desengrasante muy energético aún siendo de baja alcalinidad. Producto muy versátil, puede ser utilizado tanto con agua fría como caliente. No inflamable ni combustible. Indicado para la limpieza de maquinaria, vehículos pesados, industria alimentaria, mataderos, etc. Gran poder emulsionante de grasa, aceites, e hidrocarburos. Por su elevada concentración, requiere una baja dosificación y con ello una mejora sustancial en los costes.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320106	20 litros		 

DENGRAS 2040

desengrasante antiestático concentrado



PH 12'25
5%

Desengrasante energético con múltiples aplicaciones. No inflamable ni combustible. Creado para la limpieza de maquinaria, superficies muy sucias, vehículos pesados, industria alimentaria, institucional, mataderos, etc. Elevado poder de emulsión de grasas, aceites e hidrocarburos. Posee la mayor concentración, y a la vez el de menor alcalinidad, lo que implica un descenso en costes por su baja dosificación de empleo y una mayor protección y cuidado de las superficies pintadas.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320105	24 kilos		 



EQUIPO TRANSACIDE LANZA PVC 1'20 M MG-25 - 0360048

EQUIPO TRANSLAV LANZA 1'10 M MG-25 - 0360025



BOXCAR

detergente boxes líquido



PH 12
5%

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante. Utilizable en la limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas, aceites, restos carbonosos, etc.) Combina perfectamente un gran poder de humectación y poder tensoactivo con una mayor capacidad espumante frente a otros desengrasantes limpiadores convencionales, lo que le confiere una mayor fijación sobre las superficies a tratar, y una mayor eficacia.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320135	20 litros		

BOXCLEAN L

limpiador boxes líquido



PH 12'5
5%

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante. Utilizable en la limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas, aceites, restos carbonosos, etc.) Combina perfectamente un gran poder de humectación y poder tensoactivo con una menor capacidad espumante frente a BOXCAR, lo que le confiere una mayor rapidez de aclarado en su aplicación.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320086	20 litros		

BOXCLEAN CITRIC

limpiador boxes cítrico en polvo



PH 10
1%

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante. Utilizable en la limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas, aceites, restos carbonosos, etc.) Combina perfectamente un gran poder de humectación y poder tensoactivo con una mayor capacidad espumante y un elevado perfume frente a otros desengrasantes limpiadores convencionales. Producto adecuado para aplicación mediante sistemas de tolva en sistemas de boxes.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320181	20 kilos		

BOXCLEAN P

limpiador boxes en polvo



PH 11'5
1%

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante. Utilizable en la limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas, aceites, restos carbonosos, etc.) Combina perfectamente un gran poder de humectación y poder saponificante por su mayor alcalinidad frente a otros desengrasantes limpiadores convencionales, lo que le confiere una mayor fijación sobre las superficies a tratar, y mayor eficacia. Muy adecuado para aplicar sobre vehículos con elevada suciedad.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0030041	20 kilos		

OSMO

Anti-incrustante osmosis



PH 10
puro

Producto adecuado para prevenir - evitar la formación de incrustaciones y ayudar en la dispersión de sales en agua, indicado para tratamientos en calderas, e instalaciones o sistemas de osmosis. Su uso alarga el buen estado de las membranas al evitar la formación de incrustaciones.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0020065	11 kilos		
0220060	22 kilos		



CARLEX M

champú manual



PH 7
puro

Producto indicado en la limpieza de carrocerías de automóviles, motocicletas, etc. Producto totalmente neutro, con lo cual no daña ni estropea las superficies tratadas, eliminando eficazmente la suciedad. Posee un alto poder espumante y emulsionante de la suciedad. Especialmente indicado para el uso manual.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320043	20 litros		

CARLEX

champú túnel de lavado



PH 7
puro

Champú de limpieza para lavado de carrocerías de automóviles, motocicletas, etc. Actúa eliminando eficazmente la suciedad sin dañar ni estropear la superficie tratada debido a que es un producto totalmente neutro. Posee poder espumante y emulsionante de la suciedad. Adecuado por su baja viscosidad para ser utilizado directamente en túneles o puentes de lavado.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320012	20 litros		

CARLEX C

champú túnel activado



PH 7
puro

Champú activado de limpieza en el lavado de carrocerías de automóviles, motocicletas, etc. Actúa eliminando eficazmente la suciedad sin dañar ni estropear la superficie tratada debido a que es un producto totalmente neutro. Posee poder espumante y emulsionante de la suciedad. Especialmente indicado en su aplicación para la formación de espuma.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320013	20 litros		

WAX AUT

cera túnel de lavado



PH 6
puro

Producto compuesto por ceras y tensoactivos especiales que actúan como desplazadores del agua en los túneles de secado. Sus componentes protegen y abrillantan las carrocerías de los automóviles.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320045	20 litros		

WAX AUT C

cera túnel superpolish



PH 6
puro

Producto compuesto por ceras y tensoactivos especiales que actúan como desplazadores del agua en los túneles de secado, con gran poder de abrillantado para las carrocerías. Sus componentes protegen y abrillantan a la vez dando un acabado excelente.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320133	20 litros		

BIOWAX


cera etilénica



PH 3
puro

Producto con carácter hidrofugante y abrillantador para ser utilizado en túneles y puentes de lavado. Como característica especial destaca su completa y rápida biodegradabilidad. Contiene elementos que protegen y abrillantan la carrocería.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320196	20 litros		



BRILLANT

limpiador ácido aluminio



PH <1
puro

Producto adecuado para la limpieza y recuperación de la superficies de aluminio. Su acción química limpiadora penetra y elimina óxidos blancos, grasa y sedimentos de humos. Su aplicación transforma las superficies deslucidas de aluminio en superficies limpias y brillantes de forma rápida y efectiva.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320078	10 litros		
0320088	20 litros		

MIRROW

limpiacristales concentrado



PH 10'5
puro

Producto aplicado a la limpieza de superficies no porosas (cristales, barras de acero, mamparas, etc) Elimina cualquier tipo de suciedad rápidamente, sin dejar huellas ni rastros. Perfecto en la limpieza de cristales por su eficacia y rápido secado. Contiene componentes anti-vaho en su composición.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0020008	5 litros	4 x 5	
0020046	20 litros		

MOQUET S

espuma seca moquetas / tapicerías



PH 6
puro

Eficaz limpiador desengrasante de tipo espuma seca. Aplicable a todo tipo de tejidos, tanto si son tapicerías, moquetas, alfombras, etc. sin alterar las propiedades ni los colores de los mismos. Ideal por su fácil aplicación y sus excelentes resultados en el acabado final.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320091	5 litros	4 x 5	
0320094	20 litros		

TAPIXEL

limpiador de tapicerías



PH 12
puro

Producto utilizado para la limpieza de tapicerías de automóviles, moquetas, etc. Posee en su composición tensoactivos con un alto poder humectante y desengrasante. Puede utilizarse manualmente mediante pulverizador ó en máquinas de inyección-extracción.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320037	5 litros	4 x 5	
0320042	20 litros		



CAUBRILL

abrillantador de caucho



PH 6'5
puro

Producto creado para el abrillantado de todo tipo de compuestos de caucho y gomas. Su utilización confiere un brillo natural y persistente. No afecta a ningún tipo de superficie (gomas, vinilos, chapas, pinturas, etc.) Especialmente indicado para utilización en ruedas, gomas, alfombrillas, etc.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0130010	10 litros		
0130019	20 litros		

VINILEX

abrillantador vinilos



Producto limpiador y abrillantador de todo tipo de superficies vinílicas y plásticas. Indicado para la aplicación en salpicaderos de automóviles, superficies esmaltadas, tapicerías de skay, capotas vinílicas y cualquier accesorio plástico. Su utilización confiere un brillo normal y el aspecto normal de los materiales.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0130001	10 litros		
0130002	25 litros		
0130003	50 litros		

VINILEX S/S

abrillantador vinilos sin silicona



Producto limpiador y abrillantador de todo tipo de superficies vinílicas y plásticas. Indicado para la aplicación en salpicaderos de automóviles, superficies esmaltadas, tapicerías de skay, capotas vinílicas y cualquier accesorio plástico. Ideal para el abrillantado en talleres de plancha y pintura al no contener siliconas en su composición.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0130004	5 litros	4 x 5	
0130004	10 litros		
0130021	20 litros		

VINILEX SPRAY

abrillantador vinilos en spray



Producto abrillantador y limpiador de todo tipo de superficies vinílicas y plásticas. Indicado para la aplicación en salpicaderos de automóviles, superficies esmaltadas, tapicerías de skay, capotas vinílicas y cualquier accesorio plástico.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0130008	500 cc	12 x 500 cc	



AGUA DESTILADA



Agua descalcificada y desmineralizada, exenta de materia orgánica. Es muy adecuada para su utilización en diversos campos como la automoción, la industria o para uso doméstico.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0310012	5 litros	4 x 5	
0310020	20 litros		

ANTICONGELANTE

ORGANICO 10%



Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva generación basados en compuestos orgánicos. Producto universal para cualquier tipo de instalación de enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un producto mucho menos tóxico y más biodegradable que los anticongelantes convencionales. Apto para todas las marcas.

PH 8'25
puro

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0310003	5 litros	4 x 5	

NORMA UNE-EN 26-361-88
Protección anticorrosiva según normas ASTM D1384 y ASTM D4340

ANTICONGELANTE

ORGANICO 30%



Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva generación basados en compuestos orgánicos. Producto universal para cualquier tipo de instalación de enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un producto mucho menos tóxico y más biodegradable que los anticongelantes convencionales. Apto para todas las marcas.

PH 8'25
puro

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0310007	5 litros	4 x 5	

NORMA UNE-EN 26-361-88
Protección anticorrosiva según normas ASTM D1384, ASTM D4340 Y VW TL 774-F (G12), MB 325.3, GM 6277M, MAN 324 type SNF

ANTICONGELANTE

ORGANICO 50%



Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva generación basados en compuestos orgánicos. Producto universal para cualquier tipo de instalación de enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un producto mucho menos tóxico y más biodegradable que los anticongelantes convencionales. Apto para todas las marcas.

PH 8'25
puro

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0310033	5 litros	4 x 5	

NORMA UNE-EN 26-361-88
Protección anticorrosiva según normas ASTM D1384, ASTM D4340 Y VW TL 774-F (G12), MB 325.3, GM 6277M, MAN 324 type SNF

ANTICONGELANTE

PURO



Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva generación basados en compuestos orgánicos. Producto universal para cualquier tipo de instalación de enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un producto mucho menos tóxico y más biodegradable que los anticongelantes convencionales. Apto para todas las marcas.

PH 8'25
50%

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
00310016	20 litros		

NORMA UNE-EN 26-361-88
Protección anticorrosiva según normas ASTM D1384 y ASTM D4340

VIDRENET

lavaparabrisas anticongelante



Producto creado para la limpieza de parabrisas. Contiene elementos anticongelantes para evitar su congelación en épocas frías. Posee sustancias antivaho en su formulación.

PH 6'5
puro

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0460024	1 litro	12 x 1	
0310028	5 litros	4 x 5	



WC 31

tratamiento químico w.c.



PH 4'3
puro

Producto líquido destructor y eliminador de materia orgánica y residuos. Evita la formación de malos olores. Exento de formaldehído.

Adecuado para uso en sistemas de w.c. En instalaciones portátiles, caravanas, vehículos de transporte, etc...

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0050032	5 litros	4 x 5	
0050051	20 litros		

WC 31 SF

tratamiento concentrado w.c.



PH 4'5
puro

Producto líquido concentrado de tipo químico, contiene componentes activos que actúan como eliminadores y destructores de materia orgánica y residuos. Su uso evita la formación de malos olores. Exento de formaldehído. En instalaciones portátiles, caravanas, vehículos de transporte, etc...

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0050064	5 litros	4 x 5	
0050062	20 litros		

WC 31 BIO


tratamiento biológico w.c.



PH 7
puro

Líquido de tipo biológico, compuesto por cepas de microorganismos específicos, fuertemente teñido y perfumado. Para el control de olores y degradación de desechos orgánicos en W.C. de autocaravanas, autocares, cabinas de W.C., Etc. Sustituye a productos de tipo químico basados en formaldehído y amonios cuaternarios. Producto natural, no afecta al medio ambiente y de manipulación cómoda y segura.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0050054	5 litros	4 x 5	
0050059	20 litros		





PRODUCTOS MECANIZADOS	21
DESINCRUSTANTES Y ADITIVOS	22
LIMPIADORES Y DECAPANTES	23
ADITIVOS COMBUSTIÓN Y AEROSOLES	24



industria

ACELEX

aceite de corte



Producto indicado para la mecanización de metales en regímenes en que se necesita una alta lubricación. Posee en su composición aditivos, extrema presión, anticorrosivos y poderosos elementos lubricantes. Por su baja viscosidad lo hace muy adecuado para trabajos complejos en donde se requiera una perfecta lubricación.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0180009	10 litros		
0180010	25 litros		
0180011	50 litros		

COOLEX V

taladrina verde



Fluido refrigerante de tipo sintético, indicado para la reducción de calor en los trabajos de mecanizado de metales. Producto de composición química no aceitosa, soluble en agua y de elevado poder anticorrosivo. Producto de gran estabilidad, posee en su composición elementos bactericidas y biocidas que evitan su descomposición.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0180001	10 litros		
0180023	20 litros		
0180003	60 litros		

COOLEX V SINT

taladrina verde concentrada



Fluido refrigerante de tipo sintético y alta concentración, indicado para la reducción de calor en los trabajos de mecanizado de metales. Producto de composición química no aceitosa, soluble en agua y de elevado poder anticorrosivo. Contiene componentes anticorrosivos de última generación y exento de nitritos.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0170001	10 litros		
0170004	20 litros		
0170003	60 litros		

COOLEX B

taladrina blanca



Taladrina orgánica emulsionable en agua, dando una emulsión de tipo lechoso de gran estabilidad. Posee en su composición aditivos anticorrosivos y antisépticos. Taladrina utilizada en el mecanizado de piezas en los que se requieren un alto valor de combinación de lubricación-refrigeración.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0180005	10 litros		
0180022	20 litros		
0180007	60 litros		

COOLEX PLUS

taladrina mecanizados semisintética



Taladrina de carácter semisintético, aplicable para el mecanizado. Contiene componentes de alta estabilidad, manteniéndose constantes sus características físicas y químicas. Elevado poder refrigerante, evitando el sobrecalentamiento herramienta-pieza y gran poder lubricante, por su posición. Contiene bactericidas y fungicidas que son inofensivos dermatológicamente.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0180042	10 litros		
0180063	20 litros		
0180044	60 litros		

FLUX ALUMINIO

fluido de corte aluminio



Producto indicado para la lubricación en máquinas de corte de barras de aluminio anodizado ó lacado y demás metales. Producto de viscosidad y densidad bajas, lo que permite su utilización por pulverización fina sobre la zona de contacto herramienta-pieza. Contiene en su composición aditivos anticorrosivos y de lubricación.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0180017	10 litros		
0180018	25 litros		
0180019	50 litros		

COOLEX C SINT

taladrina de cristal



Fluido refrigerante y lubricante, indicado para la reducción de calor y perfecto mantenimiento de la herramienta en los trabajos sobre cristal. Fluido válido para los trabajos de canteo y biselado. Producto de composición química con carácter sintético, soluble en agua y con elevado poder anticorrosivo.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0170015	20 litros		
0170011	60 litros		





ANTICAL LIQUIDO

aditivo antical

Producto creado para prevenir y evitar la formación de incrustaciones de tipo calcáreo. Contiene inhibidores de corrosión y secuestrantes. Su utilización va dirigida a varias acciones combinadas, elevado poder de secuestro, dispersión de calcio y magnesio, eliminación de oxígeno y al mismo tiempo regulación del pH.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0320030	10 litros		
0320046	20 litros		



BIOXEL TR

Desinfectante legionella

Específico para el tratamiento de circuitos y torres de refrigeración, por su eficacia bactericida, incluyendo GRAM-NEGATIVAS, manteniendo su actividad biocida a bajas temperaturas e incluso en presencia de materia orgánica. Posee una extraordinaria tolerancia a las aguas duras. Pese a tratarse de un producto de naturaleza catiónica basado en amonios cuaternarios, mantiene su poder biocida en presencia de pequeñas cantidades de productos aniónicos (detergentes).

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0470048	5 litros	4 x 5	
0470072	20 litros		

13-100-02692, NORMA UNE-prEN 13623.



ANTIESPUMANTE

Producto basado en una emulsión acuosa no iónica en base de compuestos de siloxanos. Su utilización lo hace muy eficaz para la prevención, control y eliminación de espumas en medio acuoso.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0430064	5 litros		
0430110	20 litros		

PH 5
puro



FLOXEL 108

floculante inorgánico

Adecuado para la separación de partículas suspendidas en medios acuosos en cualquier proceso industrial o piscinas (depuración, separación, etc.). Actúa eficazmente por la formación de flóculos de mayor densidad, arrastrandolos al fondo. Estos son separados mediante sistemas de decantación (instalaciones de silos, balsas de decantación) etc., y posterior filtraje (filtros, filtros prensa, etc.)

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0430118	5 litros	4 x 5	
0430089	20 litros		



DESCRUST

desincrustante concentrado

Producto de marcado carácter ácido que actúa eficazmente como eliminador de incrustaciones de cal, cemento u otro tipo de suciedades. Posee en su composición humectantes que facilitan la eliminación de las incrustaciones debido a su mayor poder de penetración, a su vez contiene potentes inhibidores para minimizar la corrosión sobre metales.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0220001	10 litros		
0220018	20 litros		




DESCRUST MNF

desincrustante especial

Producto de marcado carácter ácido que actúa eficazmente como eliminador de incrustaciones de cal, cemento u otro tipo de suciedades, adecuado para ser utilizado en limpiezas final de obra, material de construcción, etc. Posee en su composición humectantes que aumentan su penetrabilidad y eficacia. Contiene aditivos de inhibición para minimizar el ataque directo sobre metales.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0220008	5 litros	4 x 5	
0220009	10 litros		
0220016	20 litros		





DECAINOX

decapante acero inoxidable

Enérgico limpiador, indicado especialmente para la eliminación de escorias que aparecen en cordones de soldadura en piezas de calderería y materiales de acero inoxidable.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0220027	20 litros		



SOLUT

decapante de pinturas

Producto creado para la eliminación rápida y profunda de cualquier tipo de pintura, barniz, esmalte, laca, etc. Composición de última generación. No contiene solventes clorados, que le convierten en un producto de baja toxicidad y mejor seguridad en su manipulación.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0220064	10 litros		
0220062	20 litros		



CITRIXEL

solvente eco

Producto adecuado para la limpieza y desengrase en múltiples aplicaciones (desengrase de piezas metálicas, superficies engrasadas, etc.). Especialmente indicado para la limpieza de restos de caucho y neumáticos en suelos o pavimentos continuos.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0200005	5 litros	4 x 5	
0200006	25 litros		



aditivos combustión y aerosoles

ADIFUEL

aditivo de fuel



Producto formulado para mejorar la eficacia en la combustión del fuel oil, a la vez que reduce la contaminación en los humos de escape. Es un producto utilizado en sistemas de combustión de fuel-oil (calefacciones, hornos, etc), a nivel industrial, de instituciones, municipios, fabricación de cerámicas, fundiciones, etc.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
---------	---------	-----------	------------

0430029	25 litros		
---------	-----------	--	--

ADIGAS

aditivo de gas-oil



Producto formulado como aditivo en la combustión de los gasóleos. Su utilización mejora el rendimiento a la vez que reduce la contaminación en los humos de escape. Actúa como disolvente de los restos de materia orgánica, como protector de las partes metálicas del circuito y como emulsionante del agua.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
---------	---------	-----------	------------

0430045	25 litros		
---------	-----------	--	--

GALVAXEL SPRAY


galvanizado en frio spray



Protector anticorrosivo para todo tipo de superficies de hierro y acero. Su especial formulación basada en la acción sinérgica de resinas específicas y micropartículas de cinc y aluminio, asegura la obtención de una película homogénea, de aspecto brillante, que protege la base metálica contra la corrosión.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
---------	---------	-----------	------------

0430011	500 cc	12 x 500	
---------	--------	----------	--





DESECOFRANTES	27
ADITIVOS MORTERO	28
TRATAMIENTO DE FACHADAS Y SUELOS	29
DESINCRUSTANTES	30



Construcción



COFRAN E

desencofrante emulsionable

Producto especialmente diseñado para el desmoldeado en la producción de prefabricados y encofrados en obras. Su dosificación se realiza en forma de emulsión con agua.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0210002	20 litros		
0210003	60 litros		



COFRAN P

desencofrante gas-oil

Producto preparado para la utilización en desmoldeado de hormigón. Posee aditivos antioxidantes y anticorrosivos. Puede utilizarse puro o diluido en gas-oil.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0210006	20 litros		
0210007	60 litros		





ACELEMORT

acelerante mortero

Producto creado para acelerar el fraguado y endurecimiento del hormigón, aumentando su resistencia incluso a temperaturas muy bajas. Está exento en su composición de sustancias corrosivas. Se utiliza en hormigones en masa ó armados cuando se precisa acortar el tiempo de fraguado ó mantener el mismo a bajas temperaturas.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0230013	24 kilos		



GELMORT

anticongelante mortero

Protege al hormigón que pueda estar expuesto a temperaturas frías durante las horas siguientes a la puesta en obra. Hace que el hormigón ofrezca más resistencia en el momento que baja la temperatura y su efecto protector es eficaz hasta temperaturas bajas de -8º C, realizándose siempre el hormigonado a temperaturas que permitan su fraguado.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0230036	24 kilos		



HIDROXEL

hidrofugante mortero

Producto muy eficaz para hormigones y morteros, actuando como hidrofugante, impermeabilizante y fluidificante. Por su efecto aireante, mejora la resistencia a los ciclos hielo-deshielo y a las sales de deshielo. Reduce la retracción y evita la segregación y el sangrado. Muy indicado para hormigones armados ya que no contiene cloruros. Su uso reduce drásticamente la absorción capilar.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0230037	20 litros		



PLASMOR

plastificante mortero

Facilita el trabajo de todo tipo de morteros: enlucidos, revocos, enfoscados, etc. Su efecto plastificante y aireante hace que los conglomerantes (cal, yeso, cemento) se humedezcan y cohesionen mucho mejor. Produce un efecto de resistencia a las heladas, ya que introduce gran cantidad de microburbujas de aire que a su vez corrigen el contenido de finos reduciendo el contenido de conglomerante.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0230103	20 kilos		



RETARMORT

retardante mortero

Retrasa el fraguado del hormigón, por lo que se prolonga, de esta manera, el tiempo de puesta en obra. En su uso es compatible con la mayoría de aditivos, aún así es conveniente realizar pruebas preliminares.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0230077	24 kilos		



RESIPONT

resina puente de unión

Es un adhesivo especialmente indicado para la unión de hormigones, morteros, yeso, etc..., de diferentes edades, actuando como puente de unión y mejorando la adherencia y agarre de materiales de construcción.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0230133	10 litros		
0230129	20 litros		



HERMETIZADOR HR

sellador base solvente



Sellador de tipo acrílico en base solvente, indicado para el tratamiento de suelos de cemento, hormigón, terrazo, o suelos duros. Su uso nos confiere un efecto de repelencia de líquidos y polvo, consiguiendo también un efecto de compactación de las partículas de cemento y áridos, y por tanto una mayor adherencia de los mismos.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0030130	25 litros		

SX-500

hidrorepelente



Producto impregnante y consolidante, formulado para la protección contra aceites, suciedad, agua y derrames que puedan producirse del tipo proteínas y lípidos: zumos, vinagre, productos refrescantes, etc. No altera el aspecto cromático de las superficies donde se aplica, manteniendo su aspecto natural al no formar película.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0230035	5 litros	4 x 5	

SX-600

hidrorepelente inodoro



Producto impregnante y consolidante, formulado para la protección contra aceites, suciedad, agua y derrames que puedan producirse como: zumos, productos refrescantes, etc. Protege los materiales contra los agentes externos conservando sus características naturales y de transpiración del vapor de agua. No contiene solventes volátiles.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0230145	5 litros	4 x 5	

HIDROREPEL

hidrofugante superficies



Permite realizar una impregnación que limita de manera duradera la penetración de las aguas de lluvia y del escurrimiento en las paredes y fachadas, sin oponerse a su transpiración. Producto de secado rápido, no altera el aspecto cromático de los materiales.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0230004	10 litros		
0230005	20 litros		
0230006	50 litros		

PH 4'5
puro

HIDROREPEL ACUO

hidrofugante superficie húmeda



Producto elaborado con resinas hidrofóbicas que actúa penetrando en los materiales tratados originándonos una capa repelente al agua, su utilización evita el desgaste y agrietamiento de las superficies por efecto de la congelación.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0230032	10 litros		
0230073	20 litros		
0230066	60 litros		

HIDROREPEL PLUS COL

hidrofugante superficie alto tono



Producto muy adecuado para el tratamiento de superficies, especialmente granitos y mármoles. Disimula las microfisuras de las superficies tratadas, mejorando su calidad. Obtenemos materiales que repelen el agua, incrementando así la resistencia a los agentes de envejecimiento (hielo, deshielo, ultravioletas, etc.) y al mismo tiempo realizando el tono de manera sustancial (efecto mojado).

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0230089	10 litros		
0230090	25 litros		
0230091	50 litros		

LIMPGRAFFITI

limpiador graffiti



Producto diseñado para la limpieza y eliminación de pintadas sobre superficies porosas. Tiene un elevado poder de disolución y eliminación de todo tipo de pinturas sin atacar ni dañar la superficie tratada. Especialmente indicado para el tratamiento sobre piedra natural, artificial y en general cualquier superficie de alta porosidad.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0230151	10 litros		

PROTECTANTIGRAFFITI

protector antigraffiti



Especialmente diseñado para dificultar el anclaje de pinturas, GRAFFITIS, etc. Evita la penetración en poros y hendiduras de las superficies tratadas. Su utilización facilita la eliminación y limpieza de GRAFFITIS, pinturas, posters, polución, etc. de fachadas de edificios, monumentos, etc. Impregna la superficie sin sellarla, lo que permite la transpiración del material y por tanto la salida de humedades.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0230049	10 litros		

DESCRUST

desincrustante concentrado



Producto de marcado carácter ácido que actúa eficazmente como eliminador de incrustaciones de cal, cemento ú otro tipo de suciedades. Posee en su composición humectantes que facilitan la eliminación de las incrustaciones debido a su mayor poder de penetración, a su vez contiene potentes inhibidores para minimizar la corrosión sobre metales.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0220001	10 litros		
0220018	20 litros		


DESCRUST MNF

desincrustante especial



Producto de marcado carácter ácido que actúa eficazmente como eliminador de incrustaciones de cal, cemento ú otro tipo de suciedades, adecuado para ser utilizado en limpiezas final de obra, material de construcción, etc. Posee en su composición humectantes que aumentan su penetrabilidad y eficacia. Contiene aditivos de inhibición para minimizar el ataque directo sobre metales.

CODIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0220008	5 litros	4 x 5	
0220009	10 litros		
0220016	20 litros		



DOSIFICADORES Y PULVERIZADORES

33-35

complementos

CABEZAL AZUL - 0390012



CABEZAL ROJO ESPECIAL - 0390014



CABEZAL PEQUEÑO - 0390011



CABEZAL PEQUEÑO ESPUMANTE - 0390017



DOSIFICADOR CLOR INCORP. 10 LTS. - 0390020



DOSIFICADOR CLOR INCORP. 5 LTS. - 0390019



DOSIFICADOR INCORPORADO 10 LTS. - 0390009





0390008 - DOSIFICADOR INCORPORADO 5 LTS.



0390004 - DOSIFICADOR INCORPORADO MAXI 20 LTS.



0390001 - DOSIFICADOR INCORPORADO MAXI 50 LTS.



0370065 - JABONERA CON DEPOSITO



0390002 - JABONERA INDUSTRIAL - 3 LTS



0370001 - JABONERA MAXI - 1 LT

JABONERA RECAMBIO 2 LTS. - 0390018



PULVERIZADOR AZUL COMPLETO - 0390006



PULVERIZADOR ROJO ESPECIAL COMPLETO - 0390010



PULVERIZADOR PEQUEÑO ESPUMANTE COMPLETO - 0390016



PULVERIZADOR PEQUEÑO COMPLETO - 0390003



